



SANELITE
PRIVILÉGIEZ VOS SANITAIRES

2025
2026
CATALOGUE



Sanélite développe des solutions toujours plus innovantes, performantes et durables pour tout type de projet d'aménagement d'espaces sanitaires. Notre volonté est de proposer une gamme de produits qui s'adaptent à l'usage spécifique du lieu, de l'espace disponible mais aussi à l'esthétique de l'environnement. Conçus avec des matériaux soigneusement choisis, nos produits s'implantent parfaitement dans tous vos établissements tertiaires (bureaux, centres commerciaux, restaurants, lieux culturels, hôtels...). Découvrez nos savoir-faire multiples, notre goût pour la créativité et notre volonté d'apporter une réponse sur-mesure à chacune de vos problématiques. Entrez dans l'univers Sanélite.



SANELITE

UNE OFFRE
NOUVELLE EN DESIGN
& RAFFINEMENT **10**

DES MATIÈRES
& INSTALLATIONS
PLUS VERTUEUSES
POUR LA PLANÈTE **12**

UN CHANTIER
OPTIMISÉ & FACILITÉ **14**

L'HYGIÈNE, NOTRE
PRÉOCCUPATION
PERMANENTE **16**

CLOISONS
SANITAIRES **18**

HABILLAGE DE MURS **44**

PLANS VASQUES **50**

NUANCIERS **56**

UN CHANTIER
AVEC SANELITE **58**







SANELITE



Bureaux privés – Cabines Topaze 30 mm toute hauteur

DU **NOUVEAU** DANS LES SANITAIRES

Découvrez une offre nouvelle pour vos sanitaires avec des produits spécialement conçus pour les établissements tertiaires qui vous permettront de vous différencier et d'apporter une touche d'originalité.



SANELITE



Salle de spectacle – Cabines Topaze 40 mm toute hauteur

PLACE AU **RAFFINEMENT**

Pour mettre en lumière vos espaces sanitaires, nous avons conçu à partir de matériaux de qualité des produits design et élégants qui apporteront modernité et raffinement.



SANELITE



ENFIN DU CHOIX POUR LES SANITAIRES

Soucieux de vous proposer une offre globale, nous avons imaginé une gamme complète de produits, personnalisables et réalisés sur mesure, qui vous permettront d'équiper l'ensemble de votre espace sanitaire.

Centre commercial – Cabine Topaze 30 mm, Habillage mural Prestiwall, Vasques Clara





SANELITE



**UNE OFFRE
NOUVELLE
EN DESIGN
& RAFFINEMENT**



Des produits élégants

Nous savons que les espaces sanitaires sont primordiaux pour les utilisateurs et qu'ils reflètent l'image d'un lieu. Les produits de la gamme Sanelite ont donc été pensés et conçus afin de rendre cet espace accueillant et fonctionnel, tout en apportant une touche de modernité et d'élégance. Que ce soit grâce au design épuré de nos cabines sanitaires, à l'intimité qu'elles confèrent, où encore grâce à l'esthétique de nos vasques, nos produits sublimeront votre espace.

Créez des espaces sanitaires à votre image !



Un large choix de coloris et de personnalisations

Des teintes neutres s'harmonisant à tous les environnements aux teintes les plus modernes qui révèlent l'architecture d'un espace, l'**ensemble de nos coloris s'inspirent des tendances actuelles de décoration intérieure.** **Un large choix de nuances s'offre à vous, standard ou hors standard,** vous permettant de personnaliser à souhait vos espaces sanitaires.

Et pour aller encore plus loin, nous vous offrons la possibilité de faire de vos portes un vrai décor, grâce à la sérigraphie de vos visuels préférés.



Des matériaux de qualité

Nous sélectionnons avec la plus grande attention possible les matières premières utilisées pour garantir des produits à la solidité inégalée qui résistent à l'épreuve du temps.

Nos cabines en mélaminé sont le choix idéal pour les établissements tertiaires, l'épaisseur de 30 mm ou 40 mm garantissant robustesse et durabilité. Les pièces de quincaillerie en inox viennent apporter une qualité de finition irréprochable au produit.

Les vasques sont réalisées en Solid Surface, matériau ayant une durée de vie remarquable. Il résiste à l'usure et à la plupart des chocs et rayures liés à un usage quotidien.



Une offre à prix abordable

Notre offre complète permet à chacun de nos clients de trouver le système parfaitement adapté à son projet et son budget.

Produits standard ou sur-mesure, vous bénéficiez toujours du meilleur rapport qualité/prix.

Nos cabines sanitaires offrent une réelle économie financière face à des solutions traditionnelles telles que l'application de plaques de plâtre et de faïence, notamment grâce à des matières moins onéreuses mais également à une mise en œuvre plus simple et plus rapide.



SANELITE

DES MATIÈRES
& INSTALLATIONS
PLUS VERTUEUSES
POUR LA PLANÈTE






Gestion durable des ressources

La gestion durable et l'utilisation **prudente des ressources** sont une évidence pour notre entreprise. C'est cette préoccupation permanente qui nous pousse à **choisir des matériaux plus respectueux de l'environnement et à travailler avec des fournisseurs partageant cette vision**.

Ainsi, pour nos cloisons sanitaires, nous avons choisi un fournisseur de panneaux détenant **deux certifications importantes PEFC et FSC**, attestant que le bois utilisé dans les produits provient de forêts gérées durablement.



Des produits recyclés et recyclables

Nos produits sont en partie recyclés et recyclables :

- Les cloisons sanitaires sont **faites à partir de mélaminé composé de 65% de bois recyclé**, qui est lui-même recyclable dans un cycle infini.
- Les vasques **Review®** sont réalisées à partir de déchets plastiques et sont donc 100% recyclées, mais également 100% recyclables car en fin de vie elles peuvent être broyées et réutilisées.
- Les plans vasques sont **fabriqués en Solid Surface (résine minérale)**, matière **100% recyclable** : réparable, retraitable, réutilisable dans son cycle de production.



Des émissions de COV réduites

Nous essayons au maximum de **réduire les émissions de COV** (composés organiques volatils) de nos produits.

Le mélaminé, matériau principal de nos produits, a été évalué **A** dans le classement officiel des émissions de COV. N'utilisant pas de colle, il s'agit d'un produit mieux classé que des solutions traditionnelles (plaques de plâtres et faïence).



Les vasques **Review®** quant à elles bénéficient du classement **A+**.



Le **Solid Surface** a reçu le label **GREEN GUARD Indoor Air Quality Certified®** pour son faible taux d'émissivité en COV.



Une durabilité optimisée

Tous nos produits sont conçus pour durer dans le temps. Bien souvent **résistants à l'usure, aux rayures et aux taches**, nos produits ont une durée de vie remarquable et peuvent se conserver en installation durant des dizaines d'années.



SANELITE

**UN CHANTIER
OPTIMISÉ & FACILITÉ**





Rapidité d'installation

Parce que le temps est précieux dans la réalisation d'un projet, nous mettons tout en œuvre pour que **l'installation de nos produits soit facile et rapide** pour les clients.

Contrairement aux cloisons traditionnelles qui nécessitent l'intervention de trois corps de métier (plaquiste, carreleur et menuisier), **nos produits sont installés par un seul intervenant**. C'est donc un gain de temps non négligeable à prendre en compte lors de votre planification de chantier.



Une coordination parfaitement fluide

Nous savons que sur un chantier le moindre contretemps peut mettre en péril la réalisation d'un projet, or la coordination de tous les corps de métiers peut parfois être une étape périlleuse qui dépend de nombreux facteurs.

En choisissant nos produits vous garantissez à vos clients une réalisation en temps et en heure : en effet en ayant un seul corps de métier qui intervient pour réaliser l'installation, la coordination est ainsi simplifiée, vous permettant ainsi de gagner en temps, en efficacité et en sérénité.

L'installation de nos produits se fait en fin de chantier une fois que tous les autres travaux (plomberie, carrelage...) sont réalisés.



Facilité d'installation

Nous souhaitons faciliter au maximum l'installation de nos produits, toujours dans l'objectif de **vous faire gagner en temps et en efficacité**. Grâce à notre bureau d'études, nos produits ont été pensés et conçus de manière à vous simplifier la tâche.

Pour accompagner et aider les installateurs, **des notices de montage ont été réalisées et sont envoyées avec chaque commande**. Pour plus d'informations rendez-vous sur notre site internet www.sanelite.fr.



Des délais de livraison optimisés

Nos produits étant installés en fin de chantier, **nous travaillons en flux tendus afin de pouvoir expédier rapidement vos commandes** et vous permettre ainsi de ne pas perdre de temps sur la livraison de votre chantier.



SANELITE

L'HYGIÈNE,
NOTRE PRÉOCCUPATION
PERMANENTE





Des panneaux anti-bactériens

La réalisation de projets impose de nouvelles exigences. **Les propriétés anti bactériennes et la désinfection appropriée de surface jouent un rôle important.** Des germes et bactéries multirésistants peuvent se fixer partout, et plus particulièrement dans les sanitaires, par conséquent les panneaux nécessitent des propriétés antibactériennes accrues de leur surface.

C'est pourquoi les panneaux en mélaminé que nous utilisons ont des **propriétés hygiéniques et antibactériennes qui ont été testées et certifiées** (norme ISO 22196-07). Leur surface est complètement unie et ne contient aucune nanoparticule. Les ions ne peuvent pas être diffusés sur ces surfaces et **après 24 heures, 99,9 % des bactéries et germes de la surface sont morts.**



Des surfaces anti-graffitis

Les surfaces de nos panneaux mélaminé sont **traitées anti-graffitis**, permettant ainsi d'enlever facilement et rapidement ce type de vandalisme. Nul besoin de changer l'équipement, **un simple nettoyage en douceur permettra à vos cabines de retrouver leur aspect initial.**




Un entretien facile

Les produits Sanélite ont été conçus de manière que l'entretien soit facile et rapide, facilitant ainsi le travail du personnel d'entretien des sanitaires.

Que ce soit pour les cloisons sanitaires, les plans en *Solid Surface* ou les panneaux d'habillage mural, **l'entretien se fait avec une éponge ou un chiffon doux et des produits non abrasifs.**

Pour plus de détails sur l'entretien de chaque produit n'hésitez pas à nous consulter.

De manière générale, il conviendra de respecter les réglementations nationales de ventilation du lieu d'installation des produits afin de s'assurer de sa pérennité.



Un assemblage sans joint

À la différence des cloisons traditionnelles, nous n'utilisons pas de joints pour l'installation de nos cabines sanitaires. Il y a ainsi beaucoup **moins d'incrustations de saleté et de moisissures** rendant le tout plus hygiénique.

De plus, **les joints utilisés pour travailler le Solid Surface sont totalement imperceptibles** rendant ainsi sa surface totalement hygiénique.



SANELITE

Découvrez notre gamme complète de cabines sanitaires et de séparations d'urinoirs. Des produits haut de gamme spécialement conçus pour les établissements tertiaires. Fabriquée en mélaminé et en bois, agrémentée de quincaillerie en inox et proposant un large choix de coloris, notre gamme de cloisons sanitaires sublimera vos espaces.

CLOISONS SANITAIRES



Cabine Topaze 30 **20**

Cabine Topaze 30 toute hauteur **24**

Cabine Topaze 30 standard **26**

Cabine Topaze 40 **28**

Cabine Topaze 40 toute hauteur **32**



Cabine Topaze 40 standard **34**

Normes **36**

Personnalisation **38**

Séparations d'urinoir **40**

Propriétés techniques des panneaux **42**





CLOISONS SANITAIRES CABINE TOPAZE 30

NUANCES


À composer selon vos envies

Faites votre choix de couleurs et combinez-les même entre elles pour un espace plus ou moins lumineux, au plus près de vos besoins et de vos goûts.

NUANCER STANDARD



CABINE TOPAZE 30



Panneaux pour environnement sec


- Panneau de 30 mm recouvert de résine mélaminé sur les deux faces.
- Chants fixés au laser.
- Pour une utilisation dans des locaux secs.

Panneaux pour environnement humide

- Panneau de 30 mm constitué par un noyau PU 24 mm résistant à l'eau et panneaux HPL de 3 mm d'épaisseur sur les deux faces.
- Chants fixés au laser.
- Cloison en partie en mousse rigide et résistante à l'eau.
- Pour une utilisation dans des locaux humides.




CLOISONS SANITAIRES CABINE TOPAZE 30



Descriptif technique

- ❶ Portes, refends et meneaux en mélaminé d'épaisseur 30 mm.
- ❷ Pieds réglables en hauteur, en inox, 20 mm de diamètre, avec rosette en inox, fixation au sol invisible.
- ❸ 3 paumelles par porte, en inox, ouvrant à droite ou à gauche.
- ❹ Verrou pivotant en inox, voyant libre/occupé, décondamnable de l'extérieur. Poignée en inox, 23 mm de diamètre.
- ❺ Profilé supérieur en aluminium 43 x 20 mm.
- ❻ Raccordement frontal et mural avec profilés en U aluminium, 33 x 30 mm.
- ❼ Dans chaque cabine, une patère et une butée de porte en inox.

Schémas techniques





CLOISONS SANITAIRES CABINE TOPAZE 30

LES

ÉCONOMIQUE

INTIMITÉ

CONFORT



CABINE TOPAZE 30 TOUTE HAUTEUR

La cabine en mélaminé d'épaisseur 30 mm toute hauteur est idéale pour créer des espaces sanitaires alliant esthétique et intimité. Allant du sol au plafond, elle permet d'offrir aux utilisateurs un espace fermé, le tout avec un excellent rapport qualité/prix.

Dimensions

- Hauteur maximale : 2 750 mm.
- Hauteur porte : 1 995 mm.





CLOISONS SANITAIRES CABINE TOPAZE 30

LES

ÉCONOMIQUE

ESTHÉTIQUE

CONFORT



CABINE TOPAZE 30 STANDARD

En panneau mélaminé d'épaisseur 30 mm la cabine Topaze convient parfaitement à la création de sanitaires. C'est la solution idéale pour ceux qui recherchent économie, fonctionnalité et esthétique.

Dimensions

- Hauteur sous bandeau: 1 995 mm ou 2 135 mm.
- Vide au sol: 150 mm.
- Hauteur totale: 2 015 mm ou 2 155 mm.





CLOISONS SANITAIRES CABINE TOPAZE 40

NUANCES

À composer selon vos envies

Faites votre choix de couleurs et combinez-les même entre elles pour un espace plus ou moins lumineux, au plus près de vos besoins et de vos goûts.

NUANCER STANDARD





CABINE TOPAZE 40



Profil d'un panneau de cabine Topaze 40 pour environnement sec



Profil d'un panneau de cabine Topaze 40 pour environnement humide

Panneaux pour environnement sec


- Panneau de particules d'épaisseur 38 mm recouvert de stratifié d'épaisseur 1 mm des deux côtés.
- Portes en feuillure avec chants en bois véritable.
- Pour une installation dans des locaux secs.

Panneaux pour environnement humide

- Panneau de 34 mm constitué de feuilles Styrodur recouvert de stratifié épaisseur 3 mm.
- chants latéraux avec bande plastique de couleur noire.
- Pour une utilisation dans des locaux humides.



CLOISONS SANITAIRES CABINE TOPAZE 40




Descriptif technique

- ❶ Portes et meneaux panneaux de particules d'épaisseur 40 mm, recouverts de stratifié épaisseur 1 mm, refends en mélaminé d'épaisseur 30 mm.
- ❷ 3 paumelettes invisibles par porte, en inox, invisibles des deux côtés quand la porte est fermée.
- ❸ Portes et meneaux avec chants en bois véritables.
- ❹ Pieds réglables en hauteur, en inox, 20 mm de diamètre, avec rosette en inox, fixation au sol invisible.
- ❺ Verrou pivotant en inox, voyant libre/occupé, décondamnable de l'extérieur. Poignée en inox, 23 mm de diamètre.

- ❻ Profilé supérieur en aluminium 40 x 20 mm.
- ❼ Raccordement frontal et mural avec profilés en U aluminium, 17 x 30 mm.
- ❽ Dans chaque cabine, une patère et une butée de porte en inox.

Schémas techniques





CLOISONS SANITAIRES CABINE TOPAZE 40

LES

HAUT DE GAMME

INTIMITÉ

CONFORT



CABINE TOPAZE 40 TOUTE HAUTEUR

La cabine Topaze 40 apporte élégance et raffinement aux espaces sanitaires. Ce produit haut de gamme offre une intimité totale grâce à sa grande hauteur, et assure un confort optimal.

Dimensions

- Hauteur maximale : 2750 mm.
- Hauteur porte : 2000 mm.





CLOISONS SANITAIRES CABINE TOPAZE 40

LES

GRANDE ÉLÉGANCE

CONFORT




CABINE TOPAZE 40 STANDARD

Avec ses panneaux en mélaminé de 40 mm d'épaisseur, cette cabine est la version design de la gamme Topaze. Ses chants en bois véritable lui confèrent un aspect haut de gamme.

Dimensions

- Hauteur sous bandeau: 2000 mm ou 2140 mm.
- Vide au sol: 150 mm.
- Hauteur totale: 2020 mm ou 2160 mm.





CLOISONS SANITAIRES NORMES

Norme passage de porte


PASSAGE DE PORTES 800 MM

La circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public mentionne le point suivant : « Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés (aux personnes à mobilité réduite) doivent avoir une largeur minimale de 800 mm. ».

NORMES

Schéma normes


Pour obtenir un passage de porte de 800 mm, veuillez vous référer aux dimensions ci-dessous :



QUELQUES RÈGLES :

Si le meneau recevant le verrou est contre un mur solide, la largeur doit être au minimum 110 mm, sinon il peut être de 60 mm.

Le meneau avec paumeilles doit être de largeur minimum 110 mm, afin de pouvoir ouvrir la porte à 90° sans être gêné par la butée de porte se trouvant à l'arrière de la poignée.



Rappel normes PMR

OUVERTURE EXTÉRIEURE

- Pour permettre le déplacement à l'intérieur des cabines.
- Dimensions adaptées aux fauteuils.

SERRURE BEC-DE-CANE

- Facilite la prise en main par les utilisateurs.
- Permet de se conformer plus facilement à la norme des 400 mm (norme indiquant que 400 mm sont nécessaires entre le mur et l'extrémité du verrou).



Classement au feu

Les cabines sanitaires en mélaminé sont considérées comme du gros mobilier, ainsi un classement au feu M3 est exigé.

Le mélaminé utilisé par Sanelite a un classement au feu M3.

39






CLOISONS SANITAIRES
PERSONNALISATION

NUANCES

À composer selon vos envies


Faites votre choix de couleurs et combinez-les entre elles pour un espace plus ou moins lumineux, au plus près de vos besoins et de vos goûts.

NUANCER STANDARD



NUANCER HORS STANDARD





PERSONNALISATION

Sérigraphie

- Personnalisation des portes des cabines par un procédé d'impression de très haute technologie permettant l'insertion d'illustrations ou de photographies pour créer un maximum d'effet visuel.
- Impression numérique sur la porte avec application d'un vernis automobile de protection.
- Harmonie avec l'environnement architectural.
- Impression du décor en recto ou en recto-verso possible.
- Nécessite des images au format des panneaux en très haute définition (fichier eps 400 dpi - taille réelle).



CLOISONS SANITAIRES
SEPARATIONS D'URINOIR

SÉPARATIONS D'URINOIR






Pour compléter l'aménagement de votre espace sanitaire, découvrez notre gamme de séparations d'urinoir en mélaminé. Un nuancier de 12 coloris vous permettra une association parfaite avec vos cabines sanitaires.

Séparation murale

- Panneau de 30 mm recouvert de résine mélaminé sur les deux faces.
- Fixation au mur par 4 charnières.

Séparation mur/sol

- Panneau de 30 mm recouvert de résine mélaminé sur les deux faces.
- Fixation au mur par 4 charnières.
- Fixation au sol avec un pied support.





PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DES PANNEAUX

Propriétés des panneaux en mélaminé

- Les panneaux en mélaminé que nous utilisons sont des panneaux de particules revêtus de papier décoratif imprégné de résine mélaminée, l'ensemble étant pressé à plat (pas d'utilisation de colle).
- Le produit se compose de bois, de papier, d'urée durcie et de résine de mélamine et ne contient aucun ingrédient dangereux.

- Conformes à la norme EN 13986.
- Classement au feu Euroclass : D-s2, d0.
- Les panneaux sont antibactériens, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils sont également résistants aux solvants.

FUNDERMAX®


- Conformes aux normes européennes, les panneaux Fundermax répondent aux exigences les plus élevées pour une utilisation en bureaux, restaurants, centres commerciaux, espaces culturels...
- Enfin, les couleurs disponibles dans le nuancier répondent à la tendance d'un design sobre et élégant.

Propriétés mécaniques

	NORME	UNITÉ DE MESURE	30 MM	>30 MM
Cohésion interne	EN 319	[N/mm ²]	0.25	0.20
Module de l'élasticité en flexion	EN 310	[N/mm ²]	1.350	1.200
Résistance en flexion	EN 310	[N/mm ²]	9.5	8.5
Résistance à l'arrachement de surface	EN 311	[N/mm ²]	0.8	0.8
Humidité départ usine	EN 322	%	4 - 13	

Tolérances générales

	NORME	UNITÉ DE MESURE	30 MM	>30 MM
Tolérance sur l'épaisseur	EN 324	[mm]	±0.3	
Tolérance sur longueur et largeur	EN 324	[mm]	± 5.0	
Tolérance sur équerrage	EN 324	[mm]	<2.0	
Tolérance sur rectitude de bord	EN 324	[mm]	<1.5	



Qualités sanitaires et environnementales

	NORME	30 MM	> 30 MM
Contact alimentaire	EN 717-2	Apte	
Dégagement de formaldéhyde	EN 13130-1	E1	
Émissions de substances volatiles	ISO 16000-9	A	

Propriétés de surface

	NORME	UNITÉ DE MESURE	30 MM	> 30 MM
Résistance à l'usure	EN 14323	Nb tours	≥150 tours	≥150 tours
Résistance aux rayures	EN 14323	N	≥1.5	≥1.5
Résistance aux taches	EN 14323	Classe	≥3	≥3

Conseil de nettoyage et d'utilisation

- L'entretien quotidien se fait avec une éponge ou un chiffon doux et un produit détergent désinfectant neutre (type *Surfa Safe Premium Anios*).
- Ne pas utiliser de produits abrasifs (nettoyant à base de silice, poudre à récurer, laine d'acier, savon noir...), ni de produits de polissage ou cire, ni de nettoyants à base forte et acide fort (anticalcaire, acide chlorhydrique...).
- Éviter de laisser de l'eau stagnante sur la surface.






SANELITE

Nous vous donnons la possibilité d'habiller votre pièce grâce à notre habillage de mur Prestiwall. Grâce aux nombreux décors disponibles, il offrira à vos sanitaires une ambiance moderne et design.

HABILLAGE DE MURS





HABILLAGE DE MURS
HABILLAGE PRESTIWALL

LES

DESIGN

FACILITÉ
D'INSTALLATION

RÉSISTANT
À L'HUMIDITÉ

SUR MESURE



**HABILLAGE
PRESTIWALL**



Prestiwall est une gamme de panneaux muraux permettant d'habiller les murs d'une pièce. Ils offrent une décoration très contemporaine pour les espaces sanitaires.

Les + produits

- **Design :** Les 10 décors proposés sont modernes et élégants permettant ainsi d'habiller les pièces de manière esthétique.
- **Facilité d'installation :** Faire le choix de Prestiwall, c'est opter pour une installation simple et rapide : les panneaux sont directement collés aux murs existants et sont assemblés les uns aux autres par un joint en silicone.
- **Résistant à l'humidité :** Le produit est constitué d'un panneau composite en résine minérale dont les deux faces externes sont en aluminium garantissant ainsi une excellente résistance à l'humidité.
- **Sur mesure :** Prestiwall s'adapte à tous vos sanitaires et est fabriqué sur mesure en fonction de vos implantations.

Caractéristiques techniques

- **Support :** Composite 4 mm.
- **Dimensions panneau :**
Hauteur maximale : 2 600 mm
Longueur maximale : 1 200 mm
Épaisseur : 4 mm.
- **Finition :** texturée brillant (en option : finition mate).
- **Décor :** impression digitale.
- **Résistance au feu :** Bs1d0 (M1).

Adhésifs et joints

- **Adhésif mural :** Adhésif hybride Élastique, Mapeflex MS45.
Couleur : Gris.
- **Joint Silicone :** Joint Silicone pure Acetic, Mapesil AC.
Couleur : 11 coloris disponibles pour assortir aux décors.



HABILLAGE DE MURS
HABILLAGE PRESTIWALL


NUANCES

Donnez du relief à vos surfaces

Faites votre choix de décor pour créer un espace avec des textures graphiques.



KB01 Mud



KB03 Infinite




KB17 Blanco



KB27 Emperador



KB29 Sabana



KB30 Versilia



KB35 Verona white



KB46 Calacata gold



KB59 Sandstorm



KB85 Carrara







SANELITE

PLANS VASQUES

Afin de compléter vos espaces sanitaires découvrez nos gammes de plans vasques. Les plans Reniew® faits à partir de plastiques recyclés sont la solution écologique pour votre bâtiment, tandis que les plans en Solid Surface apporteront design à la pièce et sauront résister aux usages intensifs.







PLANS VASQUES
RENIEW®

LES

ÉCOLOGIQUE

FACILE
À INSTALLER

RÉSISTANT



Les plans vasques Reniew® sont une solution complètement écologique, grâce à un matériau unique, recyclé et recyclable.

Les + produits

- Revêtement massif : résistant, ponçable, soudable et réparable.
- 100% recyclé : déchets plastiques issus de consommation / industrie.
- Matière saine : non poreuse, déchets en fin de vie sans émission de COV.

Caractéristiques techniques

- Matière : PEHD.
- Tenue au feu : M3.
- Certifié non toxique – EN71-3.
- Finition : lisse (satinée).

PLANS VASQUES POLY

• Longueurs disponibles :

- SOLO (1 vasque) : 600 mm / 800 mm / 1000 mm / 1200 mm
- DUO (2 vasques) : 1200 mm / 1800 mm / 2400 mm
- TRIO (3 vasques) : 1800 mm
- QUAD (4 vasques) : 2400 mm.

• Hauteur : 130 mm.

• Profondeur : entre 490 et 550 mm (en fonction des modèles).

• Dimensions vasques : 350 mm x 450 mm x P95 mm.

Fournis avec consoles de fixation.

Non fourni : bonde, siphon, robinetterie.





PLANS VASQUES HALO

- **Longueurs disponibles :**

- SOLO (1 vasque) : 600 mm / 800 mm / 1000 mm / 1200 mm
- DUO (2 vasques) : 1200 mm
- TRIO (3 vasques) : 1800 mm
- QUAD (4 vasques) : 2400 mm

- **Hauteur :** 130 mm

- **Profondeur :** entre 490 et 550 mm (en fonction des modèles)

- **Dimensions vasques :** 400 mm x 400 mm x P95 mm

Fournis avec consoles de fixation

Non fourni : bonde, siphon, robinetterie



PLANS VASQUES OBLO

- **Longueurs disponibles :**

- DUO : 1200 mm
- QUAD : 2400 mm

- **Hauteur :** 130 mm

- **Profondeur :** entre 490 et 550 mm (en fonction des modèles)

- **Dimensions vasques :** 350 mm x 900 mm x P95 mm


Fournis avec consoles de fixation

Non fourni : bonde, siphon, robinetterie



D'autres modèles sont disponibles sur demande.


NUANCIER RENIEW®



Blanc



Floréal



Minéral



PLANS VASQUES SOLID SURFACE

Les plans vasques sont réalisés en Solid Surface Corian®. La Solid Surface est une résine mélangeant des matières minérales et acryliques. Elle est composée d'une matière non poreuse, hygiénique, résistante aux tâches et facile d'entretien.

Les + produits

- **Design** : Grâce aux différents modèles que nous proposons, vous trouverez forcément celui qui s'intègre le mieux dans votre projet.
- **Hygiénique** : La Solid Surface est non poreuse et massive, elle se travaille avec des joints imperceptibles, ce qui rend sa surface totalement hygiénique. Ce matériau empêche l'incrustation des bactéries ou des moisissures.
- **Résistant** : La durée de vie de la Solid Surface est remarquable. Elle résiste à l'usure et à la plupart des chocs et rayures liés à l'usage quotidien, même dans les environnements très sollicités.




PLANS VASQUES CLARA

Plans vasques en niche réalisés en Solid Surface Corian® de 12 mm

CLARA Intégré

- Longueur sur mesure de 600 à 3 000 mm.
- Largeur : 500 mm.
- Vasque : 406 x 320 x 106 mm.
- Implantation multivasques de 1 à 4 vasques.



Plan vasque CLARA Intégré

CLARA Thermoformé

- Longueur sur mesure de 600 à 3 000 mm.
- Largeur : 600 mm.
- Vasque : 510 x 450 x 105 mm.
- Implantation multivasques de 1 à 4 vasques.




Plan vasque CLARA Thermoformé



PLAN VASQUE GLOSS

Plan vasque en niche réalisé en Solid Surface Corian® de 12 mm.

- **Longueur sur mesure** de 600 à 3 000 mm.
- **Largeur :** 545 mm.
- **Vasque :** 450 x 350 x 96 mm (vasque disponible au mètre linéaire, modèle Terry).
- **Implantation multivasques** de 1 à 4 vasques.



Plan vasque GLOSS

PLANS VASQUES LAURA

Plans vasques d'angle réalisé en Solid Surface Corian® de 12 mm.

LAURA intégré

- **Dimensions :** 650 x 650 x 919 mm.
- **1 vasque ovale blanche** (406 x 320 x 106 mm).

Plan vasque LAURA intégré



LAURA thermoformé

- **Dimensions :** 650 x 650 x 919 mm.
- **1 vasque ovale blanche** (510 x 450 x 105 mm).

Plan vasque LAURA thermoformé



PLAN VASQUE LUCY

Plan vasque en niche réalisé en Solid Surface Corian® de 12 mm.

- **Longueur sur mesure** de 600 à 3 000 mm
- **Largeur :** 500 mm
- **Vasque :** 500 x 300 x 50/80 mm (vasque disponible au mètre linéaire, modèle Romy).
- **Implantation multivasques** de 1 à 4 vasques.



Plan vasque LUCY

POUR CHAQUE MODÈLE

- **Retombée** de 31 à 100 mm en façade.
- **Dosseret droit** de 30 à 100 mm à l'arrière.
- **Cornières murales** 30 x 30 mm sur les parois adossées.



COLORIS
NUANCIERS

NUANCIER MÉLAMINÉ

À composer selon vos envies

Faites votre choix de couleurs et combinez-les entre elles pour un espace plus ou moins lumineux, au plus près de vos besoins et de vos goûts.

NUANCIER STANDARD




NUANCIER HORS STANDARD




NUANCER HABILLAGE DE MURS


NUANCER PRESTIWALL



KB01 Mud



KB03 Infinite




KB17 Blanco



KB27 Emperador




KB29 Sabana



KB30 Versilia



KB35 Verona white



KB46 Calacata gold




KB59 Sandstorm



KB85 Carrara

NUANCIERS PLANS VASQUES


NUANCIER RENIEW®



Blanche




Floréale



Minérale


NUANCIER CORIAN®



Glacier White



Vanilla



Silver Grey



UN CHANTIER AVEC SANELITE

Référent exigeant, innovant et doté d'un savoir-faire unique, Sanélite vous accompagne de manière personnalisée tout au long de votre projet. Proximité et conseils sont nos maîtres mots. À chaque étape de votre projet Sanélite est à vos côtés pour en assurer la réussite et vous faire gagner du temps. Réputé pour son expertise, Sanélite s'engage aussi sur l'excellence de sa qualité de services.

1 Vous inspirer

Nous avons conçu nos outils marketing de manière qu'ils soient inspirants pour vous : du choix du produit au choix du coloris, vous n'aurez qu'à vous laisser guider. En parcourant ce catalogue, notre site internet, ou nos nombreuses références, vous trouverez forcément l'inspiration pour votre projet.



2 Donner vie à vos idées


Nous avons une connaissance approfondie des contraintes de conception des sanitaires et nous sommes là pour vous conseiller sur votre projet. Nous offrons un service d'accompagnement à nos clients via nos commerciaux sur le terrain qui sauront vous guider au mieux. Des échantillons, de la documentation techniques et des nuanciers sont également disponibles à ce stade pour donner vie à vos idées.

3 Offre de prix

Notre service de chiffrage au siège, fait son maximum pour réaliser votre devis dans un délai rapide. Nous sommes fiers de notre équipe et de sa connaissance technique approfondie qui ne laisse rien au hasard dans votre chiffrage.

4 Vous garder sur la bonne voie grâce au service commercial

Un membre du service commercial vous sera dédié pour assurer la continuité du service. Vous pouvez l'appeler pour qu'il réponde à vos questions, discuter du devis et être votre point de contact jusqu'à la commande. Nous vous tiendrons informé des délais de livraison afin que vous puissiez commander vos produits sanitaires en temps voulu pour respecter vos échéances.



5

Jusqu'au dernier détail grâce à la CAO

Une fois les produits commandés, l'un de nos techniciens du bureau d'études, spécialisé en CAO, travaille sur votre projet et prépare les dessins d'implantation. Votre technicien CAO dédié mettra tout en œuvre pour que votre projet aboutisse dans les meilleurs délais.

6

Installation

Notre équipe technique réactive est là pour vous aider tout au long de l'installation. Nous sommes une entreprise de fourniture uniquement mais nous avons mis en place des outils comme des notices de montage, pour vous aider dans cette opération cruciale.

7

Et après ?

Une fois que nous avons livré vos produits, nous disposons d'une équipe de service clientèle dédiée pour répondre à tous vos besoins après-vente. Efficace, attentive et empathique, elle saura faire le nécessaire si vous rencontrez des problèmes.



SANÉLITE, UNE MARQUE DE **FRANCE** **EQUIPEMENT**

Sanélite, spécialisée dans l'aménagement d'espaces sanitaires haut de gamme est une marque de France Équipement.

Depuis plus de 50 ans, France Équipement développe des solutions toujours plus innovantes, performantes et durables pour tout type de projet d'aménagement d'espace sanitaire ou vestiaire à usage collectif, principalement à destination des établissements publics. Fort de cette grande expérience, France Équipement développe aujourd'hui son approche pour les besoins du tertiaire : Bureaux, centres commerciaux, restaurants, hôtels, musées... Ces environnements ont des enjeux bien spécifiques, auxquels France Équipement répond avec la marque Sanélite.



FRANCE  **EQUIPEMENT**

FRANCE ÉQUIPEMENT, SOCIETE DU **GROUPE ABÉO**

Abéo est un Groupe français qui se positionne parmi les principaux intervenants mondiaux du secteur des équipements sportifs et de loisirs. Les activités d'Abéo se répartissent en trois divisions :

- La division **SPORT** : gymnastique, éducation physique et sports collectifs (basket-ball, ...).

- La division **ESCALADE & SPORTAINMENT** : escalade et loisirs sportifs.
- La division **VESTIAIRES** : aménagement de vestiaires, cabines, armoires et casiers, à laquelle appartiennent France Équipement et Sanélite.





sanelite.fr

6, Rue Benjamin Franklin - 70190 Rioz | Tél. : 03 63 37 70 07 | contact@sanelite.fr